

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel Mission 200 SL, 13848 N

4 maart 2016

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel of doodspuitmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha	-	-
	doodspuiten	Aardappelloof	4 l/ha	1 per teeltcyclus	4 l/ha	-	-
Bieten	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha	-	-
Cichorei	voor opkomst of voor uitplanten	Vogelmuur ¹	1,5 l/ha	1 per 12 maanden	1,5 l/ha	-	-
Aardbei	tussen de rijen	Vogelmuur ¹	1,5 l/ha	1 per teeltcyclus	1,5 l/ha	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bladgroenten (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per 12 maanden	2 l/ha	-	-
Peulgroenten (onbedekt)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha	-	-
Vruchtgroenten (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per teeltcyclus	2 l/ha	-	-
Koolgewassen (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per 12 maanden	2 l/ha	-	-
Wortel- en knolgewassen (onbedekt)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per 12 maanden	2 l/ha	-	-
Uien	voor opkomst of voor uitplanten	Vogelmuur ¹	1,5 l/ha	1 per 12 maanden	1,5 l/ha	-	-
Stengelgroenten (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	1 per 12 maanden	2 l/ha	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Sierteeltgewassen (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Vogelmuur ¹	1,5 l/ha	1 per 12 maanden	1,5 l/ha	-	-

¹ Vogelmuur (*Stellaria media*)

Toepassingsvoorwaarden

Mission in een watervolume van 200-500 l/ha toepassen.

Dit product mag uitsluitend machinaal toegepast worden omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij handmatige toepassing.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met een kantdop en een teeltvrije zone van 1,5 m (*gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelgrens*).

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn.

In de teelt van cichorei, aardbei, uien en sierteeltgewassen kan de werking onvoldoende zijn.