

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ



Toelatingsnummer 10866 N

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
in overeenstemming met
DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

gelet op artikel 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),

BESLUIT:

Enig artikel

De beschikking tot toelating van het middel Focus Plus onder no. 10866 N van 16 augustus 1991, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 12 november 1991, wordt met ingang van datum dezes gewijzigd als volgt:

In het gestelde onder par. IV.2.e. wordt in plaats van "W.1." gelezen: "W.2."

De bijlage 1 (laatstelijk gewijzigd d.d. 12 november 1991) van bovengenoemde beschikking wordt met ingang van heden vervangen door bijlage 1 dezes.

Ik wijs u erop dat u, indien u van oordeel bent dat deze beslissing ten onrechte is genomen, tegen deze beslissing, binnen 30 dagen na dagtekening van deze brief onder meezending van een afschrift van de beslissing, een met redenen omkleed en ondertekend bezwaarschrift kunt indienen bij de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Het bezwaarschrift moet worden verzonden naar: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Secretariaat Commissie voor de Bezwaarschriften, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage.

Wageningen, 28 JUNI 1993
BASF Nederland B.V.
Kadestraat 1
6811 CA ARNHEM

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING
VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

naam middel : Focus Plus
toelatingsnummer: 10866 N

28 JUNI 1993

bijlage I bij de toelating voor het middel: Focus Plus

toelatingsnummer: 10866 N

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel:

- I. in de teelt van:
 - consumptieaardappelen, fabrieksaardappelen en pootaardappelen;
 - suikerbieten en voederbieten;
 - landbouwervten, landbouwstambonen;
 - roodzwenkgras (zaadteelt) en hardzwenkgras (zaadteelt);
 - winterkoolzaad;
 - tuinbonen;
 - winterwortelen;
 - zaaivuien, eerste en tweedejaars plantuien en prei;
 - bloembollen;
 - boomkekerijgewassen;

II. onder houtige beplantingen;

III. in de bloemen- en bloemenzaadteelt.

Veiligheidsmerken:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:
 8 weken voor consumptieaardappelen, fabrieksaardappelen en pootaardappelen,
 landbouwervten en landbouwstambonen;
 3 weken voor zaaivuien, eerste- en tweedejaars plantuien;
 4 weken voor tuinbonen;
 6 weken voor winterwortelen en prei;

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen
 Focus Plus is een bladherbicide voor de bestrijding van zowel éénjarige grassen, inclusief graanopslag, als van overblijvende grassen (kweek). Straatgras wordt niet bestreden. Het middel bij voorkeur toepassen onder goede groeiomstandigheden van de onkruiden.

Twee tot vijf weken na toepassing is een volledig effect te verwachten. Spuut met een fijne druppel op een droog gewas en bij droog weer met 250 à 400 liter spuitvloeistof per ha. Het onkruid moet goed worden geraakt en bevochtigd. Enkele uren droog weer na de bespuiting is gewenst.

Het middel bevat een uitvloeier zodat toevoeging van een extra hulpstof aan de spuitvloeistof niet nodig is.

naam middel : Focus Plus
 toelatingsnummer: 10866 N

bijlage I bij de toelating voor het middel: Focus Plus

toelatingsnummer: 10866 N

Toepassing van Focus Plus dient plaats te vinden op gezonde en goed groeiende gewassen.
 Binnen één week na de bespuiting geen mechanische bewerkingen uitvoeren.
 Niet gemengd met andere middelen verspuiten, tenzij dit wordt aangegeven, zoals bij de standaard geadviseerde tankmengsels in de bijsluiting.

Toepassingswijze

Het bespuitingscijstip richt zich naar de ontwikkeling van de grassen. Tegen eenjarige grassen (inclusief opslag van graan of raaigras) toepassen vanaf het 3-bladstadium tot einde uitstoeeling.

Tegen kweek spuiten zodra dit een lengte van 20 à 25 cm heeft bereikt. In open gewassen, waarin snel hetgroei optreedt, dient een gedeelte toepassing te worden uitgevoerd. De eerste bespuiting uitvoeren wanneer het kweek 10-15 cm groot is. Zodra er weer nieuw kweek aanwezig is van 10-15 cm groot, de bespuiting herhalen.

Consumptieaardappelen, fabrieksaardappelen en pootaardappelen:

landbouwervten (ronde groene ervten, gele ervten, schokkers, kapucijnners, rozijnervten), landbouwstambonen (bruine bonen, witte bonen, gele bonen, kievitsbonen);
 tuinbonen;

winterwortelen;

zaaivuien, eerste en tweedejaars plantuien, prei.

Tegen eenjarige grassen en kweek toepassen vóór de gewassen in de rij sluiten. In aardappelen dient een periode van 5 dagen te worden aangehouden tussen een bespuiting met Focus Plus en de toepassing van tinbevattende middelen. In bonen bij temperaturen boven 25° C tegen de avond spuiten.

Uien moeten op het moment van bespuiten afgehard zijn.

Suiker- en voederbieten

Tegen eenjarige grassen en kweek toepassen voor het gewas in de rij sluit. Ook kan het middel worden toegepast ter vernietiging van een aanwezig roggedek. Toevoeging aan de standaard geadviseerde tankmengsels ter bestrijding van de dicotyle onkruiden is mogelijk. De dosering bedraagt dan 1,0-1,5 liter Focus Plus per ha. Men dient met de toepassing van Focus Plus te wachten tot de eerste gekiemde grassen 3 blaadjes hebben ontwikkeld. Ook kleinere later gekiemde grassen worden op deze wijze bestreden.

Zaadteelt van roodzwenk- en hardzwenkgras

Duist, opslag van Engels raaigras en graanopslag kunnen het best in de herfst worden bestreden. Ter bestrijding van kweek kan behalve in de herfst ook in het voorjaar nog een bespuiting worden uitgevoerd. Dit dient zo tijdig mogelijk plaats te hebben, in ieder geval ruim vóór de bloeiwijze van het gras zichtbaar wordt.

Winterkoolzaad

Tegen Graanopslag en duist in de nazomer of vroege herfst een bespuiting uitvoeren. Na een toepassing van Butisan S voor opkomst van het gewas kan de dosering van Focus Plus met 0,5 l/ha worden verlaagd.

naam middel : Focus Plus
 toelatingsnummer: 10866 N

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

bijlage I bij de toelating voor het middel: Focus Plus

toelatingsnummer: 10866 N

Bloembollen

In tulp, hyacint, narcis, gladiool, iris, krokus, lelie alsmede bijgoedgewassen.

Nog niet in alle bijgoedgewassen is ervaring opgedaan. In gladiool niet mengen met metoxuron wegens kans op ernstige schade.

Bij in het najaar geplante gewassen ter bestrijding van graanopslag en kweek een bespuiting uitvoeren in het voorjaar.

Boomkwekerijgewassen en houtige beplantingen

Alleen toepassen onder bomen en heesters, voorkomend in plantsoenen, parken, langs wegen, rond openbare voorzieningen e.d. Nog niet op alle soorten is ervaring opgedaan.

Bloemen- en Bloemenzaadteelt

Ervaringen zijn opgedaan in de soorten: Achillea millefolium, Astilbe hybriden, Delphinium consolida (gezaaid), Delphinium belladonna, Lysimachia clethroides, Physostegia virginiana, Scabiosa caucasica. Toepassen over het gewas als de grassen de aangegeven ontwikkeling hebben bereikt.

Doseringen in liters per ha.

<u>Onkruiden</u>	<u>Focus Plus</u>
tegen hanepoot	1,0 - 2,0
tegen windhalm, duist, wilde haver, opslag van raaigras	2,0 - 3,0
tegen graanopslag	
- algemeen	2,0 - 3,0
- in bloembollen	4,0
- stuifdek granen	2,0 - 3,0
tegen kweekgras	
- algemeen	6,0
- bij een gedeelde toepassing	4,0

naam middel : Focus Plus
toelatingsnummer: 10866 N

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

bijlage I bij de toelating voor het middel: Focus Plus

toelatingsnummer: 10866 N

De dosering aanpassen aan de ontwikkeling van de te bestrijden grassen. Onder gunstige weersomstandigheden kan vanaf het 3-blad stadium tot begin uitstoeeling de laagste dosering worden gebruikt.

Wageningen, 20 juni 1993

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING
VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

naam middel : Focus Plus
toelatingsnummer: 10866 N



AFSCHRIFT
PD
Wageningen

Toelatingsnummer 10866 N

DE STAATSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
in overeenstemming met
DE STAATSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR,
DE MINISTER VAN VOLKSRUISVESTING, RIJSTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER EN
DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

beschikkende op de aanvraag d.d. 10 juli 1989 (aanvraagnummer 89-584 T)
van BASF Nederland B.V., Kadestraat 1, 6811 CA ARNHEN
tot verkrijging van een toelating als bedoeld in artikel 2, eerste lid,
van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288) voor het middel

Focus Plus.

gelet op de artikelen 3, 4 en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962,
gezien het voorstel van de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen,

BESLUIT:

par. I. Toelating

1. Het bestrijdingsmiddel Focus Plus wordt toegelaten in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, onder nummer en datum dezes.
2. De toelating geldt tot 1 februari 1994.

par. II. Samenstelling, vorm en afwerking

Onverminderd hetgeen omtrent de samenstelling, vorm en afwerking bij de Beschikking samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten:

- a. de samenstelling, vorm en fysieke toestand van het middel alsmede de chemische en fysieke eigenschappen daarvan overeenkomen met de bij de aanvraag tot toelating verstrekte gegevens, alsmede met het bij de aanvraag tot toelating verstrekte monster.
- b.

par. III. Gebruik

Het bestrijdingsmiddel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage 1 dezes onder A. is voorgeschreven.

naam middel : Focus Plus
toelatingsnummer: 10866 N

par. IV. Verpakking en etikettering

1. De aanduidingen, welke ingevolge artikel 7, onder d. e en g. artikel 8 en 9, onder b en c van de Beschikking samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen op de verpakking moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt:

- werkzame stof(fen): cycloxydim
- gehalte(n): 100 g/l
- andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):
- toxicologische groep(en):
- uiterste gebruiksdatum:

2. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Beschikking samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

- a. letterlijk en zonder enige aanvulling hetgeen in bijlage I dezes onder A. is vermeld.
- b. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud: de in bijlage I dezes onder B. opgenomen tekst, met dien verstande, dat niet alle daarin aangegeven toepassingen behoeven te worden vermeld en de inhoud dier tekst slechts mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding, mits deze niet met die tekst in strijd zijn.
- c. letterlijk en zonder enige aanvulling:

- Bijzondere gevaren:
 - Irriterend voor de huid.
- Veiligheidsaanbevelingen:
 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
 - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
 - Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
 - Spuifnevel niet inademen.
 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaats-scherm tijdens het mengen en laden van het middel.

naam middel : Focus Plus
toelatingsnummer: 10866 N

d. Overeenkomstig bijlage II bij de Beschikking samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen moet op de verpakking als gevaarsymbool worden aangebracht: een Andreaskruis met als onderschrift: "Irriterend"

par. V.

Tegen deze beschikking staat binnen 30 dagen na dagtekening van deze beschikking beroep open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het verzoekschrift moet worden ingediend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage, onder vermelding van de gronden waarop het beroep berust. Bij het verzoekschrift dient een afschrift te worden gevoegd van deze beschikking.

's-Gravenhage, 16 AUG. 1991

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
voor deze:
DE DIRECTEUR GEWASBESCHERMING, *plc.*



naam middel : Focus Plus
toelatingsnummer: 10866 N

- 3 -

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

bijlage I bij de toelating voor het middel: Focus Plus

toelatingsnummer: 10866 N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel:

- in de teelt van fabrieks- en consumptie-aardappelen, suiker- en voederbieten, winterkoolzaad, zaaizuilen, eerste en tweedejaars plantuien, landbouwstambonen en landbouwerwten;
- in de zaadteelt van roodzwenk- en hardzwenkgras;
- in de teelt van bloembollen;
- in de teelt van boomkwekerijgewassen;
- onder houtige beplantingen;
- in de bloemen- en bloemenzaadteelt.

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

8 weken voor aardappelen en
3 weken voor zaaizuilen en eerste en tweedejaars plantuien.
2 maanden voor landbouwstambonen en landbouwerwten.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Focus Plus is een bladherbicide voor de bestrijding van zowel éénjarige grassen, inclusief graanopslag, als van overblijvende grassen (kweekgras) in tweezaadlobbige en enkele éénzaadlobbige gewassen. Straatgras wordt onvoldoende bestreden.

Het middel bij voorkeur toepassen onder goede groeiomstandigheden van de onkruiden. Een snelle opname via het blad en transport naar de groeipunten en de wortels wordt dan namelijk bevordert zodat bij kweekgras hergroei in belangrijke mate wordt voorkomen. De eerste verschijnselen van afsterving zijn zichtbaar bij de groeipunten. Na 2 à 5 weken is het effect compleet. Spuit met een fijne druppel op een droog gewas en bij droog weer met 250 à 400 liter spuitvloeistof per ha. Het onkruid moet goed worden geraakt en bevochtigd. Enkele uren droog weer na de bespuiting is gewenst.

Het middel bevat een uitvloeier zodat toevoeging van extra hulpstof aan de spuitvloeistof niet nodig is.

Een toepassing van andere middelen dient ca 1 week vóór of ná de behandeling met Focus Plus plaats te vinden. Binnen één week na de bespuiting geen mechanische bewerkingen uitvoeren.

naam middel : Focus Plus
toelatingsnummer: 10866 N

bijlage I bij de toelating voor het middel: Focus Plus

toelatingsnummer: 10866 N

Toepassingsinstructie

Het bespuitingsstijp richt zich naar de ontwikkeling van de grassen. Tegen eenjarige grassen (inclusief opslag van graan of raaigras) toepassen vanaf het 3-bladstadium tot einde uitsoeiling. Tegen kweekgras spuiten zodra dit een lengte van 20 à 25 cm heeft bereikt. In open gewassen, waarin snel hergroei optreedt, dient een gedeelde toepassing te worden uitgevoerd. De eerste bespuiting uitvoeren wanneer het kweekgras 10-15 cm groot is. Zodra weer nieuw kweekgras aanwezig is (10-15 cm groot) de bespuiting herhalen.

Aardappelen, bieten, uien, stambonen en ervten

Tegen eenjarige grassen en kweekgras toepassen vóór de gewassen in de rij sluiten. In bieten tevens ter vernietiging van een eventueel aanwezig roggedek (tegen het stulven). Uien moeten op het moment van bespuiten afgehard zijn.

Koolzaad

Tegen graanopslag en duist in de nazomer of vroege herfst een bespuiting uitvoeren. Na een toepassing van Butisan S voor opkomst van het gewas kan de dosering van Focus Plus met 1,0 liter/ha worden verlaagd.

Zaadteelt van roodzwenk- en hardzwenkgras

Duist, opslag van Engels raaigras en graanopslag kunnen het best in de herfst worden bestreden. Ter bestrijding van kweekgras kan behalve in de herfst ook in het voorjaar nog een bespuiting worden uitgevoerd. Dit dient zo tijdig mogelijk plaats te hebben, in ieder geval ruim vóór de bloeiwijze van het gras zichtbaar wordt.

Bloembollen

In tulp, hyacint, narcis, gladiol, iris, krokus, lelie alsmede bijgoedge-wassen. Nog niet in alle bijgoedgewassen is ervaring opgedaan. In gladiol niet mengen met metoxuron wegens kans op ernstige schade. Ter bestrijding van graanopslag en kweekgras een bespuiting uitvoeren in het voorjaar.

Boomkruiperigewassen en houtige beplantingen

Een houtige beplanting betreft een aanplant die alleen bestaat uit bomen en heesters, voorkomend in plantsoenen, parken, langs wegen, rond openbare voorzieningen e.d. Nog niet op alle soorten is ervaring opgedaan. Voor toepassing in deze gewassen dient men de nadere documentatie te raadplegen, welke hieromtrent is samengesteld. Niet toepassen in vaste plantenteelt.

Bloemen- en bloemzaadteelt

Alleen toepassen op soorten die met name genoemd worden in de voorlichtingsbrochures van de overheid. Ervaringen zijn opgedaan in de soorten: Achillea millefolium, Astilbe hybriden, Delphinium consolida (gezaaid), Delphinium belladonna, Lysimachia ciliatroides, Physostegia virginiana, Scabiosa caucasica, Solidago spp. Toepassen over het gewas als de grassen de aangegeven ontwikkeling hebben bereikt. naam middel : Focus Plus toelatingsnummer: 10866 N

bijlage I bij de toelating voor het middel: Focus Plus

toelatingsnummer: 10866 N

Doseringen in liters per ha:

Onkruiden

tegen hanepoot 2,0
tegen windhalm, duist, wilde haver, opslag van raaigras 3,0

tegen graanopslag 3,0
- algemeen 4,0
- in bloembollen 4,0

tegen kweekgras 6,0
- algemeen 4,0
- bij een gedeelde toepassing 4,0

's-Gravenhage, 16 AUG. 1991

DE STAATSECRETARIS VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR GEWASBESCHERMING, *du*

naam middel : Focus Plus
toelatingsnummer: 10866 N