

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Familienaam: IMIDASECT ANTS

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0018487-0000

Toelatingsnummer:

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	2
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	3
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	4
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	4
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	5
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	5
4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	5
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	5
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	5
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	6
5.1. Gebruiksvoorschrift	6
5.2. Risicobeperkende maatregelen	6
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Nederland IMIDASECT ANTS

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Sharda Cropchem España S.L.
	Adres	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina Nº3 Planta 12 30006 Murcia Spanje
Referentienummer van de asset in R4BP 3		NL-0018487-0000
Toelatingsnummer		
Toelatingsdatum		2016-06-29
Vervaldatum		2021-06-29

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Sharda Cropchem Limited
Adres van de fabrikant	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indië
Productielocatie	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indië

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	37 - Imidacloprid
Naam van de fabrikant	Sharda Cropchem Limited
Adres van de fabrikant	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indië
Productielocatie	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD, 393 East Heping Road - Shijizhuang China

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Werkzame stof	138261-41-3	428-040-8	0.01

2.2. Formuleringstype

CL - Contact vloeistof of gel

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>Gelekte/gemorste stof opruimen.</p> <p>Inhoud naar verwijderen in overeenstemming met de nationale voorschriften</p> <p>verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de nationale voorschriften.</p>

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Niet-professioneel gebruik

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Monomorium pharaonis-eitjes, larven, poppen en volwassen mieren-Tropische mieren (Pharaomieren) Linepithema humile-eitjes, larven, poppen en volwassen mieren-Tropische mieren (Argentijnse plaagmier)
Toepassingsgebied	Binnen Binnen
Toepassingsmethode(n)	doseerspuit - - In lokschotel - -
Dosering en frequentie van de toepassing	0,2-0,4 g/m ² ; 0,2g/m; 0,2g per nestingang of loopspoor. - 0 - Product kan continu worden gebruikt voor 2-3 maanden zonder vervanging van de geopende lokschotel of niet gegeten aas. Maximaal 12 doseringen per jaar. Maximaal 0,35g/m ² . - 0 - Lokschotel 2-3 maanden laten staan. Gebruik maximaal 12 toepassingen per jaar.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Doseerspuit, HDPE, COEX en transparant polypropyleen , 3g, 5g, 10g en 15 g Lokschotel, HDPE, COEX en transparant polypropyleen , 0,75 g, 1 g, 1,2 g en 1,4 g. - -

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Professioneel gebruik

Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Monomorium pharaonis-eitjes, larven, poppen en volwassen mieren-Tropische mieren (pharaomieren)
Linepithema humile-eitjes, larven, poppen en volwassen mieren-Tropische mieren (Argentijnse plaagmier)

Toepassingsgebied

Binnen

Binnen

Toepassingsmethode(n)

Doseerspuit -

-

In lokschtel -

-

Dosering en frequentie van de toepassing

0,2-0,4g/m²; 0,2g/m (binnenshuis); 0,2g per nestingang of loopspoor - 0 -
Product kan continu worden gebruikt voor 2-3 maanden zonder vervanging van de
geopende loksotel of het niet gegeten aas. Maximaal 12 doseringen per jaar.

Maximaal 0,35g/m² - 0 -
Loksotel 2-3 maanden laten staan. Gebruik maximaal 12 toepassingen per jaar.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Doseerspuit, HDPE, COEX en transparant polypropyleen , 30g, 35g, 50g, 75g en 100g
Loksotel, HDPE, COEX en transparant polypropyleen , 0,75 g, 1 g, 1,2 g en 1,4 g.

-
-

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie algemene gebruiksaanwijzing

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

1. Verwijder alle natuurlijke voedselbronnen (afval, voedselresten, enz.) uit de omgeving waar zich de mieren bevinden voordat de behandeling wordt gestart.
2. Tegen mieren binnenshuis, breng druppels of dunne lijnen van de gel aan op sporen, plaatsen waar mieren binnenkomen en bij de nestingen.
3. Wanneer de aanwezigheid van mieren alleen wordt vermoed of wanneer mieren alleen sporadisch aanwezig zijn bij voorkeur een loksotel gebruiken.
4. Controleerde loksotel wekelijks
5. Gedurende inspectie de omgeving controleren en indien nodig de gel vervangen.
6. Pas het product niet toe op absorberende oppervlakken.
7. Breng het product aan op plaatsen waar geen direct zonlicht komt en waar geen hittebronnen zijn (pas het product bij voorbeeld niet toe onder radiatoren).
8. Voorkom continu gebruik van het product.
9. Raadpleeg een professionele ongediertebestrijder als de plaag aanhoudt na gebruik van het middel volgens de gebruiksaanwijzing,
10. U wordt verzocht de toelatingshouder op de hoogte te stellen als het middel onvoldoende werkt

5.2. Risicobeperkende maatregelen

1. Voorkom onnodig contact met het middel. Fout gebruik kan gezondheidsschade veroorzaken.
2. Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders.
3. Voorkom verontreiniging van eten, diervoeders, eetgerei en oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel.
4. Buiten het bereik van kinderen houden.
5. Voorkom lozing in het milieu.
6. Verwijder de loksotel als de plaag afneemt of voorbij is.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Geen

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer afval en gebruikte lokdozen af naar een afvalinzameling punt.
EWC: 200119 - European Waste Code: Bestrijdingsmiddel(Veiligheidsblad).
EWC 150110 - European Waste Code: Verpakking met restanten van het middel of verontreinigd met het middel bevat gevaarlijke stoffen (Veiligheidsblad).

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

1. Verwijderd houden van voedsel, drinken en diervoeder.
2. Buiten bereik van kinderen houden.
3. Houdbaarheid: 24 maanden

6. Overige informatie

Het product bevat een bittere smaakstof.