



HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

1 OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING

Gelet op de aanvraag d.d. 3 december 2013 (20131581 NLTHG) van

Syngenta Crop Protection B.V.
Jacob Obrechtlaan 3 A
4611 AP BERGEN OP ZOOM

tot herregistratie van de toelating als bedoeld in artikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 80, vijfde lid Verordening (EG) 1107/2009 juncto artikel 28, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof fluazifop-P-butyl

Fusilade Max

gelet op artikel 39, eerste lid jo. artikel 23, vierde lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

1.1 Opschorting vervallen toelating

Het middel Fusilade Max is toegelaten tot 1 januari 2014. De besluitvorming op de aanvraag kan niet worden afgerond binnen de in artikel 6, tweede lid, Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden genoemde termijn. Het vervallen van de termijn van de toelating als hierboven bedoeld wordt ter afronding van de besluitvorming opgeschort tot de herregistratiedatum van de werkzame stof 31 december 2015.

2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

2.1 Aanvraag

Het betreft een aanvraag tot herregistratie van de toelating van het middel Fusilade Max (12519 N), een middel op basis van de werkzame stof fluazifop-P-butyl. Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel voor de in bijlage I genoemde toepassingsgebieden.

2.2 Informatie met betrekking tot de stof

Bij de uitvoeringsverordening 788/2011 d.d. 5 augustus 2011 is de werkzame stof fluazifop-P-butyl opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG.

Bij uitvoeringsverordening 201/2013 d.d. 8 maart 2013 is uitvoeringsverordening 788/2011 gewijzigd en het gebruik waarvoor de werkzame stof fluazifop-P-butyl is goedgekeurd is uitgebreid door de Europese Commissie onder 91/414/EEG. De werkzame stof mag worden toegelaten voor gebruik als herbicide.

3 GRONDSLAG OPSCHORTING

Het betreft een verlenging van de toelating van het middel Fusilade Max, een middel op basis van de werkzame stof fluazifop-P-butyl.

De toelating van het middel Fusilade Max expireert per 1 januari 2014. Als nieuwe einddatum wordt gekozen voor de uiterste datum van herregistratie voor de werkzame stof fluazifop-P-butyl. In deze termijn dient de besluitvorming voor de toelating van het middel Fusilade Max volledig te worden afgerond.

Het College besluit het vervallen van de termijn van de toelating van het bestrijdingsmiddel Fusilade Max, 12519 N, op te schorten tot 31 december 2015.

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Wageningen, 13 december 2013

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
BIOCIDEN,

ir. J.F. de Leeuw
voorzitter

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 13 december 2013 tot opschorting van de toelating van het middel Fusilade Max, toelatingnummer 12519 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappel	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha	1 per teeltcyclus	75
Bieten	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Peulvruchten	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	90
Roodzwenkgras	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	49
Hardzwenkgras	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	49
Blauwmaanzaad	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Karwij	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Koolzaad	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Veldbonen (voor ensilage)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	90
Cichorei	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Witlof (pennenteelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Appel	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Peer	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Kers (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Pruim (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Aardbei (onbedekte teelt)	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	42
Aalbes (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	45
Kruisbes	Tussen het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	45
Braam- en framboosachtigen (<i>Rubus</i> spp.) (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	45

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Boon met peul (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Boon zonder peul	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Erwt zonder peul	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Wortelen	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Koolraap	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Rode biet	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Knolselderij (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Schorseneer	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Uien	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	28
Sjalotten	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	28
Asperge (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulpen (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Houtige beplanting	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Akkerranden	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-

Het middel dient te worden toegepast in 400-500 liter water per hectare

Toepassingsvoorwaarden

Toepassing is slechts toegestaan in de periode van 1 april tot en met 30 september.

Voor de teelt van aardbei (onbedekte teelt), aalbes (onbedekte teelt), kruisbes, braam- en framboosachtigen (*Rubus* spp.) (onbedekte teelt), geldt dat de toepassing alleen is toegestaan vóór de bloei en/of na de oogst

Voor de teelt van boon met peul (onbedekte teelt), boon zonder peul en erwt zonder peul geldt dat de toepassing alleen is toegestaan vóór de bloei

Voor asperge (onbedekte teelt) geldt dat de toepassing uitsluitend is toegestaan na de oogst.

Het middel is gevaarlijk voor roofmijten. Vermijd onnodige blootstelling.