

3 maart 2017

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel of doodspuitmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassings-Gebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheids termijn in dagen
Aardappelen	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	2 l/ha	1 per teeltcyclus	-
	doodspuiten	aardappelloof	4 l/ha	4 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Bieten	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	2 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Cichorei	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 l/ha**	1,5 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Aardbei (onbedekt)	Na opkomst, tussen de rijen	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 l/ha**	1,5 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Bladgroenten (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	2 l/ha	1 per 12 maanden	-
Peulgroenten (onbedekt)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	2 l/ha	1 per teeltcyclus	-
Vruchtgroenten (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	2 l/ha	1 per teeltcyclus	-

Toepassings-Gebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Koolgewassen (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	2 l/ha	1 per 12 maanden	-
Wortel- en knolgewassen (onbedekt)	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	2 l/ha	1 per 12 maanden	-
Ui-achtigen	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 l/ha	1,5 l/ha	1 per 12 maanden	-
Stengelgroenten (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	2 l/ha	1 per 12 maanden	-
Sierteeltgewassen (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 l/ha**	1,5 l/ha	1 per 12 maanden	-
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekt)	voor opkomst of voor uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-2 l/ha	2 l/ha	1 per 12 maanden	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

\*\*Dragoon dient altijd in combinatie met een uitvloeier op basis van alcoholethoxylaat te worden toegepast in de teelt van chicorei, aardbei en sierteeltgewassen.

#### **Overige toepassingsvoorwaarden**

In ui-achtigen Dragoon toepassen in 500 liter water per ha. In de overige toepassingen Dragoon toepassen in 200-500 liter water per ha.

Dit product mag uitsluitend machinaal toegepast worden omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij handmatige toepassing.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing

uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met een kantdop en een teeltvrije zone van 1.5 m (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelgrens).

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn.

In de teelt van cichorei, aardbei, ui-achtigen en sierteeltgewassen kan de werking onvoldoende zijn.