



## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel

### TRAMAT 500

wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd:

Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening (EG) 1107/2009

Artikel 4 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 2, aanhef en onder e) en 11 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

### WIJZIGING VAN DE TOELATING

1. Vervanging WG/GA door WG

Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing (WG/GA) vervallen en worden vervangen door het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG), dat komt te luiden als vastgesteld in bijlage I.

2. Aanduidingen en vermeldingen op de verpakking

a. Behalve de onder 1 bedoelde, alsmede de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

- het Wettelijk Gebruiksvoorschrift  
De letterlijke tekst van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opgenomen in Bijlage I
- bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.4.

b. In aanvulling op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift mag de toelatinghouder aanbevelingen, die geen onderdeel uitmaken van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opnemen in het etiket. Deze aanbevelingen mogen niet tegenstrijdig mogen zijn met het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

3. Respijtermijn

De respijtermijn om de bestaande voorraden te verwijderen, op te slaan, op de markt te brengen en te gebruiken, bedraagt:

- achttien maanden na de inwerkingtreding van dit besluit voor de verkoop en distributie
- vervolgens nog één jaar voor de verwijdering, de opslag en het gebruik van bestaande voorraden van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen.

## **Inwerkingtreding**

**Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013**

*Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.*

Wageningen, 11 december 2012

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,  
Voor deze,

Dr. A.T.C. Bosveld,  
Secretaris.

Aan:  
Bayer CropScience B.V.  
Energieweg 1  
3641 RT MIJDRECHT

Bijlage: Wettelijk Gebruiksvoorschrift

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 11 december 2012 tot wijziging van de toelating van het middel TRAMAT 500, toelatingnummer 12521 N

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Eenjarige onkruiden	0,3 l/ha <sup>1</sup>	2 per teeltcyclus	1,6 l/ha per teeltcyclus	10
		1 l/ha <sup>2</sup>	1 per teeltcyclus		-
Engels raaigras en Italiaans raaigras	Eenjarige onkruiden	3 – 3,5 l/ha <sup>3</sup>	1 per 12 maanden	3,5 l/ha per 12 maanden	-

<sup>1</sup> in combinatie met 2 L/ha van een middel op basis van fenmedifam (ong.160 g fenmedifam/L). Het middel dient te worden toegepast met 200-250 liter water/ha

<sup>2</sup> in combinatie met 5 L/ha van een middel op basis van fenmedifam (ong.160 g fenmedifam/L). Het middel dient te worden toegepast met 250-300 liter water/ha

<sup>3</sup> Het middel dient te worden toegepast met 200-300 liter water/ha

Het gebruik in de graszaadteelt en in de graszodenteelt is toegestaan op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Voor deze uitbreiding is geen werkzaamheids- en fytoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden
Graszaadteelt	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	0.5 – 2 l/ha <sup>1 2</sup>	1	3,5 l/ha
Graszaadteelt (m.u.v. Engels en Italiaans raaigras, zie tabel boven)	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	2 – 3,5 l/ha <sup>1 2</sup>	1	
Graszodenteelt	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	0,5 - 1 l/ha <sup>1 2</sup>	1	2 l/ha
	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	2 l/ha <sup>2</sup>	1	

<sup>1</sup> Dosering is afhankelijk van de te bestrijden onkruiden.

Bij bekend gevoelige grassoorten dienen lagere doseringen te worden gebruikt.

<sup>2</sup> Het middel dient te worden toegepast met 200-300 liter water/ha

### **Toepassingsvoorwaarden**

Gras en hooi van met TRAMAT 500 behandelde graszaadpercelen mag niet worden vervoerd.

#### Volggewassen

In een normale vruchtopvolging zijn er geen beperkingen ten aanzien van volggewassen. Wel dient altijd een kerende grondbewerking te worden uitgevoerd alvorens volggewassen kunnen worden verbouwd.

#### Vervanggewassen

Bij mislukken van een teelt waarin TRAMAT 500 werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen worden gezaaid of geplant: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, witlof, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien. In deze vervanggewassen dan geen middelen op basis van ethofumesaat toepassen.