



## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

### 1 BESLUIT WIJZIGING ETIKETTERING

Op 7 april 2015 is van:

ADAMA Registrations B.V.  
Postbus 355  
3830 AK LEUSDEN

een Aanvraag wijziging toelating gewasbeschermingsmiddel ontvangen voor het middel

#### **Goltix Queen**

op basis van de werkzame stof(fen) metamitron, quinmerac.

**HET COLLEGE BESLUIT** tot wijziging van bovenstaand middel.

Alle bijlagen vormen een onlosmakelijk onderdeel van dit besluit.

Voor nadere gegevens over deze toelating wordt verwezen naar de bijlagen:

- Bijlage I voor details van de aanvraag en toelating.
- Bijlage II voor de etikettering.

#### 1.1 Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

#### 1.2 Classificatie en etikettering

Mede gelet op de onder "wettelijke grondslag" vermelde wetsartikelen, dienen alle volgende aanduidingen en vermeldingen op de verpakking te worden vermeld:

- De aanduidingen, letterlijk en zonder enige aanvulling, zoals vermeld onder "verpakkingsinformatie" in bijlage I bij dit besluit.
- Het toelatingsnummer met een cirkel met daarin de aanduiding van de W-codering zoals vermeld onder "toelatingsinformatie" in bijlage I bij dit besluit.
- De etikettering zoals opgenomen in bijlage II bij dit besluit.
- Het wettelijk gebruiksvoorschrift, letterlijk en zonder enige aanvulling
- Overige bij wettelijk voorschrift voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen.

## 2 WETTELIJKE GRONDSLAG

Besluit artikel 45 Verordening (EG) 1107/2009.

Classificatie en etikettering artikel 31 en artikel 65 van de Verordening EG/1107/2009.

## 3 BEOORDELING

De toelatinghouder verzoekt om P273 te verwijderen en P102 toe te voegen.

Het college honoreert het verzoek.

### **Bezwaarmogelijkheid**

*Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.*

Wageningen, 26 juni 2015

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,  
voor deze:  
de secretaris,

dr. ir. L.P. van Duijn

14298 N

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

### BIJLAGE I DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING

#### 1 Aanvraaginformatie

Aanvraagnummer: 20150700 WYG  
Type aanvraag: Aanvraag wijziging toelating  
gewasbeschermingsmiddel  
Middelnaam: Goltix Queen  
Formele registratiedatum: \* 12 mei 2015

\* Datum waarop zowel de aanvraag is ontvangen als de aanvraagkosten zijn voldaan.

#### 2 Stofinformatie

<u>Werkzame stof</u>	<u>Gehalte</u>
metamitron	525G/L
quinmerac	40G/L

#### 3 Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 14298 N  
Expiratiedatum: 30-11-2020  
Origineel, afgeleide of parallel: origineel  
Biocide, gewasbeschermingsmiddel of  
toevoegingsstof: gewasbeschermingsmiddel  
Gebruikers: professioneel

#### 4 Verpakkingsinformatie

Aard van het preparaat: Suspensie concentraat

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

### BIJLAGE II Etikettering van het middel Goltix Queen

Professioneel gebruik

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:	
Pictogram	GHS09
Signaalwoord	-
Gevarenaanduidingen	H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen	P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar .... SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen	EUH208 Bevat 'Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Kinderveilige sluiting verplicht	Nee
Voelbare gevaarsaanduiding verplicht	Nee